



LEVELFiX 650 Serie

Professionele bouwlasers

X
4 JAAR
GARANTIE



X 650 Serie Professionele bouwlasers

Betrouwbare lasers voor de bouw

Met een laser uit de LEVELFIX 650 serie in handen heeft u een professionele partner voor alle uitzetwerkzaamheden. De lasers zijn gemaakt voor dagelijks gebruiksgemak, zijn eenvoudig te bedienen en beschikken over alle functies die nodig zijn voor de standaard werkzaamheden in de bouw, interieur- en afbouw.

ZEKERHEID

De 650 Serie beschikt over een TILT-functie die ervoor zorgt dat u altijd met de juiste maat werkt. Als de TILT-functie is ingeschakeld, zal de laser de hoogte blijven controleren. Verandert de hoogte door bijvoorbeeld hevige schokken of ongewenste verplaatsing van de laser? Dan blokkeert de laser om vervelende meetfouten te voorkomen.

FUNCTIONALITEIT

De lasers uit de 650 serie hebben uitstekende specificaties, zoals een IP66 constructie waardoor de laser beschermd is tegen stof en vocht. De lasers hebben een nauwkeurigheid van 4,8mm/100mtr en een vernieuwd uitneembaar Li-ion accupack dat ervoor zorgt dat u tot 55 uur met uw laser kunt werken op 1 lading.

De manuele afschot functie zorgt ervoor dat u snel en gemakkelijk een afschot kunt instellen op zowel de x- of -y as.

De 650 Serie is voorzien van Bluetooth waarmee u, met de gratis LEVELFIX APP, de laser op afstand kunt bedienen en diefstalbeveiliging kunt instellen.

GARANTIE

Onze garantie benadrukt de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten. De lasers van LEVELFIX hebben 4 jaar fabrieksgarantie*. Mocht een instrument defect raken door productie- of materiaalfouten, dan wordt deze door ons zonder kosten gerepareerd of vervangen.

(* na registreren via internet binnen 2 weken na aankoop.)

650 Serie Welk model past bij jouw werkzaamheden?

Specificaties	650Hb	650H	650HV	650HVG
Artikelnummer	554600	554610	554620	554630
Functies				
Nauwkeurigheid op 10 m	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm
Stof- en waterdichtheid	IP66	IP66	IP66	IP66
Bereik met ontvanger	≤ 600 m	≤ 600 m	≤ 600 m	≤ 300 m
Toeren per minuut (rpm)	600	600	0, 150, 300, 600	0, 150, 300, 600
Voeding	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Laserdiode Laserklasse	rood 2m	rood 2m	rood 2m	groen 2m
Soort laserdiode	HighPower	HighPower	HighPower	HighPower
Connect (APP)	nee	ja	ja	ja
Tilt-functie	ja	ja	ja	ja
Afschot	-	manueel, X / Y-as	manueel, X / Y-as	manueel, X / Y-as
Loodfunctie	-	-	ja	ja
Garantie	4 jaar	4 jaar	4 jaar	4 jaar

Kies je uitvoering

650Hb	Art.nr.	Levering	650H	Art.nr.	Levering
	554600	Met digitale ontvanger RLD100R, accu en oplader		554610	Met digitale mm-ontvanger DLD100GR, accu en oplader
	554601	Set met 1.8m statief & laserbaak		554611	Set met 1.8m statief & laserbaak
	554606	Set met mm-ontvanger DLD100GR			
	554607	Set met mm-ontvanger DLD100GR, 1.8m statief en laserbaak			
650HV	Art.nr.	Levering	650HVG	Art.nr.	Levering
	554620	Met digitale ontvanger RLD100GR, afstandsbediening, doelplaat, accu en oplader		554630	Met digitale ontvanger RLD100GR, afstandsbediening, doelplaat, accu en oplader
	554621	Set met 1.8m statief & laserbaak		554631	Set met 1.8m statief & laserbaak
	554622	Set met 2.7m statief en laserbaak		554632	Set met 2.7m statief en laserbaak
	554626	Set met mm-ontvanger DLD100GR		554636	Set met mm-ontvanger DLD100GR
	554627	Set met mm-ontvanger DLD100GR, 1.8m statief en laserbaak		554637	Set met mm-ontvanger DLD100GR, 1.8m statief en laserbaak
	554628	Set met mm-ontvanger DLD100GR, 2.7m statief en laserbaak		554638	Set met mm-ontvanger DLD100GR, 2.7m statief en laserbaak

DLD100GR & RLD100GR De ontvangers van LEVELFIX

LEVELFIX RLD100GR - Digitale ontvanger



De RLD100R is geschikt voor roterende lasers met zichtbare rode en groene straal en heeft een werkbereik van ≥ 300 meter.

Deze robuuste ontvanger heeft een groot ontvangstvenster en is ontworpen voor dagelijks gebruiksgemak.

De RLD100GR is robuust, heeft een stoot- slagvaste behuizing en is waterdicht (IP66).

LEVELFIX DLD100GR - Digitale ontvanger met mm-weergave



De DLD100R is geschikt voor alle roterende lasers met een rode of groene straal. De ontvanger heeft een groot ontvangstvenster, een verlicht en helder display en heeft een werkbereik van ≥ 300 meter.

Deze unieke ontvanger geeft de afstand tot de 0-lijn aan in millimeters. De ontvanger heeft een instelbare 0-positie. Daardoor is het overnemen van hoogtes kinderspel.

De DLD100R is robuust, heeft een stoot- slagvaste behuizing en is waterdicht (IP66).

Art.nr.	Levering
554194	RLD100GR digitale ontvanger met baakklem
554195	DLD100GR digitale mm-ontvanger met baakklem

X

650 SERIE

Betrouwbare lasers
voor de bouw



www.levelfixinstruments.com